

URZĄD GMINY
REFERAT OŚWIATY
97-400 BIELCHATÓW
ul. Kościuski 13, skr. poczt. 60
tel. 44 632 52 11, fax: 44 632 68 54

Bełchatów, 23.09.2024r.

Biuro Rady

w/m

OŚ.0644.10.2024

W załączeniu przekazuję informacje otrzymane z poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów dotyczące ich przygotowania do nowego 2024/2025 roku szkolnego.


REFERAT OŚWIATY
mgr Anna Więclawek

Informacja o przygotowaniu

Szkoły Podstawowej im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie do roku szkolnego 2024/2025

1. Stan zatrudnienia


Nauczyciele	Obsługa
22 osoby	7 osób

2. Niezbędne potrzeby

- rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną, sale lekcyjne i stołówkę szkolną; w tym modernizacja istniejącego obiektu budowlanego;
- wyposażenie szkoły w zestawy interaktywne;
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego;
- modernizacja ogrodzenia.

3. Wykonane remonty i inwestycje

- wyposażenie kuchni szkolnej w taboret gazowy jednopalnikowy oraz w artykuły gospodarstwa domowego w tym mikser planetarny;
- wyposażenie w laptopy oraz komputer stacjonarny stanowisk administracyjnych;
- zakup kosiarki spalinowej.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Dobiecinie

mgr Joanna Ladko-Szymańska

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBRZELOWIE



Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie

ul. Górna 7, 97-400 Bełchatów

tel. 44 635-90-32

<https://szkoladobrzelow.edupage.org/>

adres.e-mail: dobrzelowszkol@interia.pl

Dobrzelów, 21.08.2024 r.

Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2024/2025, w tym:	
stan zatrudnienia	Liczba nauczycieli: 33 Liczba pracowników niepedagogicznych: 15
niezbędne potrzeby	Niezbędny jest remont sali gimnastycznej. Pojawił się grzyb w zabudowie z karton gipsu po stronie okien (zachodnia strona) oraz wymiana pieca w starej części szkoły. Piec ma ponad 20 lat i grozi awarią. Należałoby rozważyć kwestię założenia pieca gazowego, gdyż przez działkę na której znajduje się szkoła przebiega rurociąg gazowy.
wykonane remonty i inwestycje	10) Dokonano kontroli stanu technicznego sprzętu sportowego na terenie boiska oraz przegląd placu zabaw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków nauki. 11) Pomalowano trzy sale lekcyjne, bibliotekę, korytarz dolny, obydwie toalety, położono tynk zwykły na ok 100m ² korytarza dolnego. 12) Naprawa systemu wentylacyjnego w kuchni szkolnej. 13) Zakup brakujących krzeseł. 14) Pielęgnacja terenów zielonych wokół obiektu szkolnego. Teren wokół szkoły był systematycznie porządkowany i koszony. 15) Naprawa zamków i klamek w drzwiach. Przed końcem roku szkolnego zakupiono rolety do klasy, a także wymieniono szczelory drzwi (korytarz 4 szt, toalety 2 szt) 16) Zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów, meble do nowo powstałej klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrzelowie
A. Pakuła
mgr Aleksandra Pakuła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domiechowicach


Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2024/2025, w tym:	
stan zatrudnienia	<p>Kadra pedagogiczna czynna: 38 osób, w tym 34 na pełny etat, 2 na ½, 1 na 14/22, 1 na 1/18 etatu, dodatkowo 3 osoby od 01.09.20-24 idą na urlop dla poratowania zdrowia, jedna osoba na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie bezpłatnym</p> <p>Administracja i obsługa: 13 osób (czynnych) na pełen etat Dodatkowo: 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym</p> <p>Umowa- zlecenie: 2 osoby- opieka nad uczniami podczas dowozów/odwozów, 1 osoba-nadzór nad boiskiem szkolnym w weekend od marca do października</p>
niezbędne potrzeby	Niezbędne jest terminowe ukończenie prac związanych z rozbudową i remontami w szkole, bo warunki lokalowe są bardzo trudne
wykonane remonty i inwestycje	<ol style="list-style-type: none">1. Wymiana okien i parapetów w całym budynku szkoły, łącznie z salą gimnastyczną.2. Obróbka otworów okiennych i parapetów.3. Zaadaptowanie pomieszczenia przebieralni na salę lekcyjną dla klasy pierwszej – gipsowanie i malowanie ścian i sufitu, położenie wykładziny PCV, położenie listew przypodłogowych, modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,4. Zaadaptowanie korytarza na nowej części na sekretariat szkoły: montaż tymczasowej ścianki wraz ze wstawieniem ościeżnic z drzwiami oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,5. Malowanie korytarzy przy przebieralniach (stara część) oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,6. Malowanie gabinetu psychologa (sala 17) oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,7. Sala nr 5: Generalny remont sali: gipsowanie, malowanie ścian i sufitu oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,

8. Sala nr 6: Malowanie ścian, położenie lakieru zabezpieczającego na farbę, montaż płyt na ścianach przy ławkach zabezpieczających przed uszkodzeniami ścian,
9. Sala nr 13: Generalny remont sali: gipsowanie, malowanie ścian, położenie lakieru zabezpieczającego na farbę, montaż płyt na ścianach przy ławkach zabezpieczających przed uszkodzeniami ścian oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
10. Sala nr 14: Generalny remont sali: gipsowanie, malowanie ścian, położenie lakieru zabezpieczającego na farbę, montaż płyt na ścianach przy ławkach zabezpieczających przed uszkodzeniami ścian oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
11. Sala nr 15: Generalny remont sali: gipsowanie, malowanie ścian, położenie lakieru zabezpieczającego na farbę, montaż płyt na ścianach przy ławkach zabezpieczających przed uszkodzeniami ścian oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
12. Gipsowanie i malowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej (sala 21) oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
13. Łącznik szkoły: malowanie, położenie lakieru zabezpieczającego na farbę, modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
14. Punktowe gipsowanie i malowanie części korytarza (miejsce po demontażu szaf wiszących) przy sali gimnastycznej oraz modernizacja oprawy świetlówkowej łącznie z wymianą świetlówek starego typu na oświetlenie LED,
15. Montaż metalowych szafek szatniowych (dla ok.100 uczniów)
16. Wykaszanie terenów zielonych wokół szkoły
17. Niezbędne naprawy urządzeń na boisku szkolnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie

Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2024/2025, w tym:	
stan zatrudnienia	Pracownicy pedagogiczni: Pełnozatrudnieni: 14 Niepełnozatrudnieni:11 Pracownicy niepedagogiczni:10 (obsługa – 7, administracja 2, pomoc nauczyciela – 1)
niezbędne potrzeby	<ol style="list-style-type: none">1) Czekamy na przebudowę ze względu na: liczne klasy 1-3 (powyżej 20 uczniów w klasie) i zbyt małe pracownie, termomodernizację – problem z przestarzałym CO i awaryjnością pieca na ekogroszek, dachem do remontu i budową nowej Sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sportowym, konieczna wymiana instalacji elektrycznej w szkole, remont toalet na parterze (rury z lat 50-tych), budowa nowego szamba2) Wymianę sprzętu komputerowego w Sali informatycznej, niewystarczająca liczba stanowisk komputerowych do ilości dzieci – w szczególności klas I-III (działające komputery w ilości 17 sztuk)3) Remont przejętego orlika (przejęcie od 01.08.24 r.)4) Modernizacja placu zabaw na terenie przy szkole.
Wykonane remonty i inwestycje	<p>Ze względu na oczekiwanie na przebudowę nie odbył się zaplanowany remont dachu, który jest ujęty przy rozbudowie.</p> <p>Na bieżąco odświeżone zostały pracownie – pomalowana lamperia i założenie listew ściennych chroniących przed obijaniem.</p> <p>Doposażenie 3 pracowni w monitory interaktywne i oprogramowanie z pozyskanych środków z programu Aktywna Tablica.</p>

Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2024/2025, w tym:	
Stan zatrudnienia	35 nauczycieli, w tym: <ul style="list-style-type: none">• 2 os. - dłuższe zwolnienie lekarskie,• 3 os. - urlop dla poratowania zdrowia,• 1 os. - urlop bezpłatny,• 1 os. - urlop tacierzyński, 15 pracowników administracji/obsługi
Niezbędne potrzeby	<ul style="list-style-type: none">• monitor interaktywny – 1 szt.,• komputer z oprogramowaniem,• laptopy (10szt.) do sali informatycznej,• remont korytarzy w segmencie A i C (łącznie),• naprawa elewacji (front SP),• patelnia elektryczna,• podłoga/panele w klasopracowni, sekretariacie i gabinecie,• doposażenie placu zabaw przy SP w Kurnosie Drugim,• trybuny przy boisku szkolnym
Wykonane remonty i inwestycje	<ul style="list-style-type: none">• remont dachu - segment C,• remont klatki schodowej i toalety – segment C,• montaż podłogi w Sali w przedszkolu (w trakcie),• monitoring przy GP i SP w Kurnosie Drugim,• zakup 2 wyparzarek do kuchni w GP i SP,• przeróbka instalacji elektrycznej (siły) i montaż wyparzarek,• malowanie dwóch klasopracowni, kuchni w GP, gabinetu i sekretariatu (w trakcie),• zakup pralki (środki własne),• zakup kserokopiarki

p.s. DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kurnosie Drugim

mgr Agnieszka Pakianow

Informacja nt. przygotowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie do nowego roku szkolnego 2024/2025

STAN ZATRUDNIENIA

NAUCZYCIELE	OBSŁUGA
<p>W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli, 16 pełnozatrudnionych oraz 5 w niepełnym wymiarze (1-urlop dla poratowania zdrowia)</p> <p>Stopień awansu:</p> <ul style="list-style-type: none">-16 dyplomowanych,- 2 mianowanych,- 3 kontraktowy/początkujący.	<p>Pracownicy administracji i obsługi –10.</p> <ul style="list-style-type: none">1 – administracja.9 – obsługa (1 – 0,5 etatu).

NIEZBĘDNE POTRZEBY

Najpilniejsze potrzeby na przyszłość to:

- remont toalet (stara część szkoły I piętro),
- budowa odwodnienia/izolacji fundamentów wokół sali gimnastycznej i nowej części budynku,
- budowa placu zabaw i boiska zewnętrznego (inwestycja w przygotowaniu/realizacji).

WYKONANE REMONTY I INWESTYCJE

W okresie wakacyjnym 2024r. przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze do których należały: remonty oraz prace konserwatorsko-porządkowe.

Przeprowadzono remont/częściowe smołowanie dachu na nowej części budynku w celu likwidacji przecieków. Wykonano częściowe malowanie sali gimnastycznej - uzupełniono ubytki masą szpachlową, a następnie położono nową farbę. Ponadto pomalowano stołówkę szkolną oraz dolny korytarz.

Przeprowadzono generalny remont toalet (2 pomieszczenia dół).

Zakres prac obejmował min:

1. Skucie glazury, demontaż drzwi oraz wszystkich urządzeń sanitarnych.
2. Wykonanie wylewki samopoziomującej, sufitu podwieszanego, równania ścian.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan.
4. Ułożenie glazury (ściany, podłoga).
5. Montaż drzwi z ościeżnicami.
6. Montaż umywalek z bateriami, wc, pisuaru, bojlera.
7. Montaż oświetlenia.
8. Wykonanie gładzi gipsowej i malowania sufitu, silikonowanie.

W trakcie wakacji gruntownie posprzątało i zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia szkolne. Przeprowadzono wszystkie niezbędne przeglądy. Trwały również prace pielęgnacyjno-porządkowe na zewnątrz budynku.

Podsumowując należy stwierdzić, że placówka jest przygotowana do zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym.

Tomasz Starzyński