

Bełchatów, 12.09.2025r.

**Biuro Rady**

**w/m**

OS.0644.9.2025

W załączeniu przekazuję informacje otrzymane z poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2025/2026.

KIEROWNIK  
REFERATU OŚWIATY  
mgr Anna Węclawek

## **Informacja nt. przygotowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie do nowego roku szkolnego 2025/2026**

### **STAN ZATRUDNIENIA**

| <b>NAUCZYCIELE</b>                                                                                                                                                                           | <b>OBSŁUGA</b>                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| W szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli, 17 pełnozatrudnionych oraz 7 w niepełnym wymiarze.<br>Stopień awansu:<br>-19 dyplomowanych,<br>- 2 mianowanych,<br>- 3 kontraktowy/początkujący. | Pracownicy administracji i obsługi –10.<br>1 – administracja.<br>9 – obsługa (1 – 0,5 etatu). |

### **NIEZBĘDNE POTRZEBY**

Najpilniejsze potrzeby na przyszłość to:

- remont toalet (stara część szkoły I piętro),
- budowa odwodnienia/izolacji fundamentów wokół sali gimnastycznej i nowej części budynku,
- budowa wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego (inwestycja w przygotowaniu).

### **WYKONANE REMONTY I INWESTYCJE**

W okresie wakacyjnym 2025r. przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze do których należały: remonty oraz prace konserwatorsko - porządkowe.

Przeprowadzono gruntowny remont pracowni nr 12. Między innymi wykonano nową podłogę. Usunięto stary gumolit, wypoziomowano podłogę i położono nową wykładzinę. Usunięto zbędną instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Następnie pomieszczenie zostało pomalowane.

Wykonano częściowe malowanie dolnego korytarza - uzupełniono ubytki masą szpachlową, a następnie położono nową farbę. Ponadto pomalowano gabinet pedagoga. W trakcie wakacji gruntownie posprzątano wszystkie pomieszczenia szkolne. Trwały również prace pielęgnacyjno-porządkowe na zewnątrz budynku. Przeprowadzono niezbędne przeglądy.

Podsumowując należy stwierdzić, że placówka jest przygotowana do zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym.

*Tomasz Starzyński*

| <b>Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach<br/>do nowego roku szkolnego 2025/2026,<br/>w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stan zatrudnienia</b>                                                                                                             | <p><b>Kadra pedagogiczna czynna:</b> 42 osoby, w tym 37 na pełny etat, 2 na ½, 2 na 4/18, 1 na 2/18 etatu,<br/>2 osoby od 01.09.25 przebywają na urlopie uzupełniającym po urlopie dla poratowania zdrowia-jedna do 17.10.25(wakat-zastępstwa doraźne), druga do 24.10.25(zastępstwo do powrotu)</p> <p><b>Administracja i obsługa:</b> 13 osób (czynnych) na pełen etat<br/>Dodatkowo: 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym</p> <p><b>Umowa- zlecenie:</b><br/>2 osoby- opieka nad uczniami podczas dowozów/odwozów,<br/>1 osoba-nadzór nad boiskiem szkolnym w weekend od marca do października</p>                                                    |
| <b>niezbędne potrzeby</b>                                                                                                            | Niezbędne jest terminowe ukończenie prac związanych z rozbudową i remontami w szkole, bo warunki lokalowe są bardzo trudne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>wykonane remonty i inwestycje</b>                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie ścian korytarzy przy gabinetach psychologa i pedagoga, odmalowanie drzwi wejściowych do gabinetów, klas, toalet i pomieszczeń gospodarczych, w sumie 12 sztuk.</li> <li>2. Malowanie gabinetu pedagoga i psychologa, wymiana oświetlenia na LED.</li> <li>3. Odmalowanie sala nr 16,17,18 i holu, wymiana oświetlenia na LED we wszystkich malowanych salach.</li> <li>4. Montaż metalowych szafek szatniowych (dla 60 uczniów)</li> <li>5. Montaż blatów ławkowych-70 szt.</li> <li>6. Wykaszenie terenów zielonych wokół szkoły</li> <li>7. Niezbędne naprawy urządzeń na boisku szkolnych</li> </ol> |

| <b>Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie<br/>do nowego roku szkolnego 2025/2026,<br/>w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stan zatrudnienia</b>                                                                                                      | <p>W obecnym roku szkolnym 2025/2026 zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym jeden przebywa na urlopie zdrowotnym.</p> <p>15 nauczycieli jest pełnoetatowych.</p> <p>Nikt z nauczycieli nie został zwolniony.</p> <p>Liczba pracowników obsługi: 10 osób.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>niezbędne potrzeby</b>                                                                                                     | <p>1. Remont i rozbudowa istniejącego budynku: obecnie w szkole uczy się 158 uczniów, w tym 33 spoza obwodu.</p> <p>W przedszkolu jest 18 dzieci. Sale klas: 2, 4 są niewystarczające pod względem powierzchni, stołówka pełniąca też funkcję świetlicy jest przepełniona podczas spożywania ciepłego posiłku. Instalacja elektryczna budynku nie jest dostosowana do obciążenia związanego z poborem prądu, gdyż nie była wymieniana od momentu powstania budynku a urządzeń przybyło. Sala gimnastyczna nie ma pomieszczenia gdzie przechowywany jest sprzęt sportowy, dzieci nie mają szatni aby przebrać się na wf. Wymiany wymaga piec, który ogrzewa budynek ponieważ jest awaryjny i niewystarczający do zapewnienia stałej temperatury, dach budynku także nie był remontowany od momentu powstania szkoły, zdarzają się przecieki do wewnątrz. Budynek jest nieocieplony, elewacja wymaga remontu.</p> <p>Zmiana oświetlenia w klasach, internet – światłowód, parking dla rodziców przy szkole.</p> |

**Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurnosie  
Drugim  
do nowego roku szkolnego 2025/2026, w tym:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stan zatrudnienia</b>             | <p>39 nauczycieli, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 os. – urlop bezpłatny,</li> <li>• 1 os. – urlop dla poratowania zdrowia,</li> <li>• 2 os. urlop macierzyński,</li> <li>• 1 os. – dłuższe zwolnienie lekarskie,</li> </ul> <p>15 pracowników administracji/obsługi</p>                                                                                                                                            |
| <b>Niezbędne potrzeby</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalowe szafki do szatni – 10 szt.</li> <li>• monitor interaktywny – 1 szt.,</li> <li>• pianino cyfrowe – 1 szt.,</li> <li>• rzutnik – 2 szt.</li> <li>• laptopy (10szt.) do sali informatycznej,</li> <li>• doposażenie placu zabaw przy SP w Kurnosie Drugim,</li> <li>• trybuny przy boisku szkolnym</li> </ul>                                                                              |
| <b>Wykonane remonty i inwestycje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowa salki do ćwiczeń (w trakcie),</li> <li>• przeróbka instalacji elektrycznej w toaletach segment C parter (zalecenia BHP – w trakcie),</li> <li>• malowanie toalet (segment B – dół, góra),</li> <li>• malowanie kuchni w GP,</li> <li>• przegląd pieca w GP,</li> <li>• usuwanie szkód w budynku gospodarczym przy GP powstałych w wyniku dużych opadów deszczu (w trakcie).</li> </ul> |

**Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie  
do nowego roku szkolnego 2025/2026,  
w tym:**


|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stan zatrudnienia</b>             | <p>Liczba nauczycieli: 34</p> <p>Liczba pracowników niepedagogicznych: 16</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>niezbędne potrzeby</b>            | <p>Niezbędny jest remont sali gimnastycznej. Pojawił się grzyb w zabudowie z karton gipsu po stronie okien (zachodnia strona) oraz wymiana pieca w starej części szkoły. Piec ma ponad 20 lat i grozi awarią. Należałoby rozważyć kwestię założenia pieca gazowego, gdyż przez działkę na której znajduje się szkoła przebiega rurociąg gazowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>wykonane remonty i inwestycje</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokonano kontroli stanu technicznego sprzętu sportowego na terenie boiska oraz przegląd placu zabaw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków nauki.</li> <li>2) Pomalowano dwie sale lekcyjne oraz dwie łazienki uczniowskie oraz łamperie w trzech klasach lekcyjnych</li> <li>3) Wymiana żaluzji i zakup rolety okiennej w oddziale przedszkolnym</li> <li>4) Zakup brakujących szafek ubraniowych dla uczniów.</li> <li>5) Pielęgnacja terenów zielonych wokół obiektu szkolnego.<br/>Teren wokół szkoły był systematycznie porządkowany i koszony.</li> <li>6) Naprawa zamków i klamek w drzwiach.</li> <li>7) W przedszkolu w Niedyszynie pomalowano dwie szatnie oraz korytarze.</li> </ol> |

Dobiecin, 12.09.2025 r.

**Rada Gminy Bełchatów  
Komisja Oświaty**

| <b>Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2025/2026, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stan zatrudnienia</b>                                                                         | Nauczyciele: 28 osób<br>Obsługa: 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>niezbędne potrzeby</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną, sale lekcyjne i stołówkę szkolną w tym modernizacja istniejącego obiektu budowlanego;</li><li>• modernizacja placu zabaw;</li><li>• doposażenie szkoły w zestawy interaktywne;</li><li>• modernizacja ogrodzenia.</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>wykonane remonty i inwestycje oraz bieżące zakupy</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• odnowienie; w czasie ferii zimowych korytarza dolnego;</li><li>• zakup do sekretariatu szkoły urządzenia wielofunkcyjnego;</li><li>• zakup sprzętu kuchennego;</li><li>• zakup tablic suchościeralnych;</li><li>• zakup szafek do szatni szkolnej;</li><li>• uzupełnienie sal lekcyjnych w meble szkolne;</li><li>• pozyskanie środków z KPO – pracownia sztucznej inteligencji oraz 20 komputerów przenośnych do dyspozycji uczniów.</li></ul> |

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Dobiecinie

  
mgr Joanna Ładko-Szymańska